

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdančias ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Radviliškio šiluma“	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2019.01.01-2019.03.31

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,91	40,4	1,5	2019.02.26 9:42-10:27
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,03	40,5	2,9	2019.02.26 13:41-14:26
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	4,735	108,3	0,232	2019.03.20 8:00-8:45
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,80	40,4	1,417	2019.03.29 12:49-13:21
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	5,97	40,7	2,869	2019.03.29 14:14-14:46

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamųjų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		177	Anglies monoksidas (A)	716 460 509	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB „Radviliškio šiluma“, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26
		250	Azoto oksidas (A)	Vidurkis 562	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
		1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
006		177	Anglies monoksidas (A)	1 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB „Radviliškio šiluma“, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26

006	250	Azoto oksidai (A)	192 200 179 Vidurkis 190	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliskio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
005	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	UAB "Radviliskio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	177	Anglies monoksidas (A)	0,054 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas.	
	250	Azoto oksidai (A)	0,074 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.		
001	6493	Kietosios dalelės (A)	63,5 70,0 78,4 Vidurkis 70,6	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	6493	Kietosios dalelės (A)	44,1 45,5 51,2 Vidurkis 46,9	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Arūnas Pranevičius 8 422 52275

Parengė


(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius



(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)



2019-04-09

(Data)

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Radviliškio šiluma“	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2019.04.01-2019.06.30

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	7,82	41,1	2,95
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	7,62	40,7	2,871
007		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,15	9,475	98,4	0,167
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,87	45,2	1,94
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,76	44,9	1,83

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio procesio sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
006		177	Anglies monoksidas (A)	4 4 7	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB “Radviliškio šiluma”, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
		250	Azoto oksidai (A)	Vidurkis 5 249 248 275 Vidurkis 257	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
		1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 12 Vidurkis 4	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
		6493	Kietosios dalelės (A)	42,8 41,6 38,3 Vidurkis 40,9	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	
006							UAB “Ekopaslauga”, Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
007		177	Anglies monoksidas (A)	0,038 g/s	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB “Radviliškio šiluma”, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
		250	Azoto oksidai (A)	0,040 g/s	Nukrypimų nuo technologinio procesio nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

001	177	Anglies monoksidas (A)	230 323 316 Vidurkis 290	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	193 225 215 Vidurkis 211	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	8,1 5,4 Vidurkis 6,8	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Arūnas Pranevičius 8 422 52275

Parengė

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos skyriaus viršininkas pavaduojantis direktorių

Virginijus Chlebauskas

2019-07-03

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Vardas ir pavardė)

(Data)



(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB "Radviliškio šiluma"	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2019.07.01-2019.09.30

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,73	46,5	1,80	2019.08.09 9:25-10:05
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	1,76	46,3	1,84	2019.08.19 10:30-11:00

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas ¹	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7
001	177	Anglies monoksidas (A)		13 11 26 Vidurkis 17	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.
	250	Azoto oksidai (A)		239 242 258 Vidurkis 246	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.
	1753	Sieros dioksidas (A)		0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.
001	6493	Kietosios dalelės (A)		22,3 32,3 Vidurkis 27,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.
						UAB „Radviliškio šiluma“, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr. 1AT-243 2010-10-26
					8	
						UAB „Ekopaslauga“, Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

- ³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).
- ⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Arūnas Pranevičius 8 422 52275

Parengė _____
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius _____ Pranas Mickaitis 2019-10-02

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas) (Data)



(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūra

Taršos prevencijos ir leidimų departamentas

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Radviliškio šiluma“	171444859
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		
1.5. ryšio informacija						
telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas				
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Radviliškio miesto katilinė						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	korpusas	buto nr.
Radviliškio	Radviliškis	Žironų		3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 422 52275	8 422 60873	info@radsiluma.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2019.10.01-2019.12.31

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	10
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,47	41,3	2019.10.24 13:38-14:08
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,6	40,7	2019.11.25 15:38-16:08
005		Kaminas	6188084/470462	19,5	0,25	5,201	120,6	2019.11.26 11:08-11:38
001		Kaminas	6188101/470497	43,0	2,0	2,68	38,6	2019.12.12 13:35-14:05
006		Kaminas	6188170/470470	25,0	1,0	6,85	40,2	2019.12.12 15:00-15:30

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis	Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas ¹	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7
006	177	Anglies monoksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB “Radviliškio šiluma”, Technikos ir informatikos skyrius“ Leidimas Nr. IAT-243 2010-10-26
		250 Azoto oksida (A)	166 171 159 Vidurkis 165	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
		1753 Sieros dioksidas (A)	1 1 2 Vidurkis 1	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	

001	177	Anglies monoksidas (A)	10 12 1 Vidurkis 8	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	250	Azoto oksidai (A)	186 197 202 Vidurkis 195	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
	1753	Sieros dioksidas (A)	0 0 0 Vidurkis 0	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
005	250	Azoto oksidai (A)	0,0480 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	UAB "Radviliškio šiluma", Technikos ir informatikos skyrius" Leidimas Nr.1AT-243 2010-10-26
	1753	Sieros dioksidas (A)	0,0898 g/s	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Elektrocheminis Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO ₂ , O ₂) aprašas.	
001	6493	Kietosios dalelės (A)	45,0 37,5 Vidurkis 41,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22
006	6493	Kietosios dalelės (A)	27,2 26,8 27,9 Vidurkis 27,3	Nukrypimų nuo technologinio proceso nebuvo.	Svorio LAND 28-98/M-08.	UAB "Ekopaslauga", Leidimas Nr. 1AT-278 2011-03-22

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Artūras Pranevičius 8 422 52275

Parengė

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

Pranas Mickaitis

2020-01-06

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

